



MADE in ITALY

PORTE INTERNE



La PROFIL PORTE  
ama il legno.  
Il vero legno.  
E ama lavorarlo.

Negli oltre 30 anni di esperienza vissuti attraverso i momenti più significativi della nostra epoca, PROFIL PORTE ha mantenuto nel tempo alcuni costanti e fondamentali principi, come l'impiego di legni naturali, manualità artigiana, pur utilizzando nei processi produttivi tecnologie fra le più avanzate.

Le nostre collezioni di porte da interni sono proposte in svariate specie legnose, verniciate o laccate, personalizzate nei vari colori, nelle varie tipologie di apertura, con telai e coprifili piatti o torniti, complete di guarnizione in gomma in battuta.


La verniciatura e la laccatura è eseguita da collaboratori esterni, nel pieno rispetto dell'ambiente, che consente di mantenere inalterato nel tempo il prodotto.

Porte prestigiose, da quelle più classiche a quelle moderne che si adattano perfettamente ad ogni esigenza degli habitat più evoluti, negli spazi privilegiati del nostro tempo.

La PROFIL PORTE si distingue per la ricerca e la cura del particolare, sempre in linea con le tendenze del mercato; con l'organizzazione produttiva molto flessibile, pronta ad adattare misure e soluzioni per soddisfare le esigenze degli habitat più evoluti, negli spazi privilegiati del nostro tempo.

NETTUNO

GIOVE



CARATTERISTICHE

.....  
Disponibile in tutta la gamma di colori laccati RAL

URANO

URANO - V



VENERE

MARTE



78

LINEA PANTOGRAFATE


COMETA

LUNA



LUNA - V

SATURNO



20

LINEA PANTOGRAFATE



MONDO

TERRA




# SENSI DI APERTURA

## Porte a battente




BATTENTE SPINGERE DESTRA



DOPPIO BATTENTE SPINGERE A DESTRA



BATTENTE SPINGERE SINISTRA



DOPPIO BATTENTE SPINGERE A SINISTRA

## Scorrevole interno muro



SCORREVOLE SINISTRA



SCORREVOLE DESTRA



SCORREVOLE DOPPIO BATTENTE


## Scorrevole esterno muro



Lato principale  
SCORREVOLE SINISTRA



Lato principale  
SCORREVOLE DESTRA



Lato principale  
SCORREVOLE A DOPPIO BATTENTE

## Libro simmetriche






PIEGHEVOLE LIBRO SPINGERE SINISTRA



PIEGHEVOLE LIBRO SPINGERE DESTRA

# MISURE STANDARD

<b>A</b>	Misure standard degli stipidi di passaggio con incastri atti a ricevere i coprifili telescopici per raggiungere le misure intermedie:	cm. 8 - 10 - 12
<b>B</b>	Larghezza luce netta	cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
<b>B'</b>	Larghezza luce netta	cm. 124 - 134 - 144 - 164
<b>C</b>	Larghezza esterno stipide	cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98
<b>C'</b>	Larghezza esterno stipide	cm. 132 - 142 - 152 - 172
<b>D</b>	Larghezza falso stipide	cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100
<b>D'</b>	Larghezza falso stipide	cm. 134 - 144 - 154 - 174
<b>E</b>	Altezza luce netta	cm. 210
<b>F</b>	Altezza esterno stipide	cm. 214
<b>G</b>	Altezza falso stipide	cm. 215



**PROFIL PORTE s.r.l**

Corso Industria, 12  
14010 Dusino San Michele (AT)  
Tel. 0141 93.02.48  
Fax. 0141 93.03.32  
[www.profilporte.com](http://www.profilporte.com)  
[info@profilporte.com](mailto:info@profilporte.com)